

## 「改訂第5版 救急診療指針」訂正のお知らせ

ご好評をいただいております『改訂第5版 救急診療指針』（監修：日本救急医学会／ISBN：978-4-89269-945-0）におきまして、下記の通り訂正箇所がございますので、お知らせ申し上げます。

お客様には多大なご迷惑をお掛けいたしましたこと、伏してお詫び申し上げます。

---

### 【訂正箇所】

p.529「中毒各論」 右段・上から12行目

**誤**「炭酸水素ナトリウムの投与で**尿**のアルカリ化を図る。」

**正**「炭酸水素ナトリウムの投与で**血液**のアルカリ化を図る。」

(2018年4月17日)

p.151「超音波検査」 右段・下から5行目

**誤**「循環血液量が**減少**していれば、下大静脈径の呼吸性変動は低下する。」

**正**「循環血液量が**増加**していれば、下大静脈径の呼吸性変動は低下する。」

p.292「胸痛」 左段・下から2行目

**誤**「12誘導心電図で**II**誘導以上に」

**正**「12誘導心電図で**2**誘導以上に」

(2018年5月25日)

p.208「大動脈遮断用バルーンカテーテル挿入」 左段上「図VI-2-F2」

図VI-2-F2内のaortic Zoneの表記に誤り。「aortic Zone II」と「aortic Zone III」の**位置が逆**になっている。

**誤**「aortic Zone **II**」「aortic Zone **III**」

↓                          ↓

**正**「aortic Zone **III**」「aortic Zone **II**」

※本文中（p.207，右段下から9行目）の説明書きが正しい。

(2018年6月21日)

なお、以上の訂正につきましては次回増刷（5版2刷）時に反映予定となっております。

---

**【更新履歴】**

2018年6月21日：p.208「大動脈遮断用バルーンカテーテル挿入」 左段上「図VI-2-F2」  
訂正について掲示

2018年5月25日：p.151「超音波検査」, p.292「胸痛」の訂正について掲示

2018年4月17日：p.529「中毒各論」の訂正について掲示