

第3刷で訂正

頁	誤り	正
目次 文具類 59	シーリング剤	シーリング材
11頁 「5. 症状」 上から8行目	高カリウム血症	低カリウム血症
18頁 「1. 製品について」 下から8行目	パラメキシケイ皮酸誘導体	パラメキシケイヒ酸誘導体
22頁 「1. 製品について」 下から8行目	メキシケイ皮酸誘導体	メキシケイヒ酸誘導体
26頁 「1. 製品について」 下から4行目	メキシケイ皮酸誘導体	メキシケイヒ酸誘導体
53頁 「3. 毒性」 上から4行目	1,800mg相当	1,600mg相当
75頁 「4. 中毒学的薬理作用」 上から5行目	2～7倍	2.7倍
78頁 「1. 製品について」 上から10行目	12歳以下	12歳未満
100頁 「初期対応のための確認事項」 上から1行目	製品表示などから	製品表示などを
138頁 「初期対応のための確認事項」 上から1行目	製品表示などから	製品表示などを
139頁 「1. 製品について」 上から9行目	非イオン界面活性剤	界面活性剤
139頁 「1. 製品について」 上から14行目 上から15行目	オルトケイ酸ナトリウム	ケイ酸ナトリウム
140頁 6カ所	オルトケイ酸ナトリウム	ケイ酸ナトリウム
140頁 4カ所	非イオン界面活性剤	界面活性剤
141頁 「8. 体内動態」 下から2行目	ケイ酸ナトリウム	アルカリ(ケイ酸ナトリウム, 水酸化ナトリウム)
160頁 「2. 事故の発生状況」 上から3行目	64歳以上	65歳以上
191頁 「6. 処置」 下から6行目	禁忌: 催吐, 酸による中和	禁忌: 酸による中和
236頁 3カ所	シーリング剤	シーリング材
237頁 「1. 製品について」 下から6行目	シーリング剤	シーリング材
325頁 「5. 症状」 下から8行目	咳嗽, 喘鳴, 高濃度蒸気	咳嗽, 喘鳴を, 高濃度蒸気
344頁 「概要」 最後の行	事故が4割ある	事故が4割である
389頁 「3. 毒性」 上から8行目	界面活性剤: 毒作用	界面活性剤: 作用
404頁 表1右段	賛助会員, ホームページ会員の申し込み	賛助会員の申し込み